



## Rapport d'analyses (par échantillon)

### Analyse THC/CBD

Projet N° P22-3217, version 1

**Naturalpes SA**  
Rue des Cèdres 9  
1920 Martigny  
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]

#### Rapport préparé par:

A blue ink signature, appearing to read "Angot", written over a light blue rectangular background.

David Angot  
Laboratory Manager  
dangot@scitec-research.com

Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite de Scitec Research. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

N° échantillon : P22-3217.001  
 Réf. client : WCBD150522

Date & heure d'échantillonnage : 10.06.2022  
 Date de réception : 10.06.2022  
 Matrice : Autre liquide

### Semi VOC

| Paramètre     | Résultat    | Incertitude <sup>a</sup> | Unité | Dilution | LLQ <sup>b</sup> | Date extraction | Date analyse | Méthode         | Instrument | Qualifiants <sup>c</sup> | Site <sup>d</sup> |
|---------------|-------------|--------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Total CBD     | 2,58/2,48   | ±0.3                     | %     | 1        | 0,02             | 22.06.2022      | 22.06.2022   | Internal method | LC1200-DAD | 1                        | L                 |
| Total Δ-9-THC | <0,02/<0,02 | ----                     | %     | 1        | 0,02             | 22.06.2022      | 22.06.2022   | Internal method | LC1200-DAD | 1                        | L                 |

<sup>a</sup> L'incertitude est l'incertitude moyenne sur la plage de quantification

<sup>b</sup> Limite inférieure de quantification

<sup>d</sup> L=Lausanne, D=Delémont

<sup>c</sup> Nomenclature des qualifiants

|                                          |                                        |                                     |                                            |                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 – Analyse domaine accrédité ISO 17025  | 4 – Analyse sous-traitée               | 7 – Résultat non conforme           | 10 – Intégrité de l'échantillon incertaine | 15 – CV duplicat invalide                   |
| 2 – Analyse conforme aux standards NELAC | 5 – Présent dans le blanc d'extraction | 8 – Container inadéquat             | 11 – Température échant. inadéquate        | 16 - LOQ réhaussée suite à un effet matrice |
| 3 – Analyse non certifiable par NELAC    | 6 – Critère de recovery invalide       | 9 – Agent de conservation inadéquat | 12,13,14 – Holding time excédé             | 18 - Echantillonné par Scitec Research      |

Qualifiants 5, 7 à 14 : déviations pouvant affecter la justesse du résultat.

Qualifiants 6, 15 et 16 : effets de matrice possibles.

Qualifiant 18 : Scitec Research n'est pas accrédité pour l'échantillonnage.